



Nowy laser Cutera **Excel V** z podwójną długością fali 532 nm i 1 064 nm wychodzi poza terapię naczyniową. Wszechstronność zastosowania i moc lasera Excel V pozwala na terapię większej liczby wskazań niż zapewniały to dotychczasowe wiodące lasery naczyniowe, w tym pulsacyjno barwnikowe. Rączka zabiegowa Coolview™ umożliwia terapię szerokiej gamy schorzeń:

- pajęczki na twarzy, dekolcie, kończynach dolnych,
- rozproszone zaczerwienienia, przewlekły rumień twarzy, szyji, trądzik różowaty,
- zmiany pigmentacyjne, przebarwienia posłoneczne, lentigo,
- naczyńki płaskie, gwiaździste, jamiste,
- poikiloderma, nierówna tekstura skóry,
- żyły kończyn dolnych.

Przed zabiegiem i dwa tygodnie później

10 mm, 8 J/cm², 12-14 ms, chłodzenie 10 stopni



Photos courtesy of E. Victor Ross, MD

Zabieg prawie bezbolesny !

Regulacja temperatury umożliwia idealne chłodzenie zapewniając bezpieczeństwo oraz komfort pacjenta podczas zabiegu i likwiduje konieczność wcześniejszego znieczulenia!!



Kiedy powstaje i jak długo utrzymuje się efekt?

Efekty zabiegu widoczne są już po pierwszym zabiegu. W zależności od rozległości zmian oraz obszaru ciała może być konieczne wykonanie serii zabiegów. Najczęściej terapia obejmuje trzy naświetlenia w odstępach dwutygodniowych.

Przygotowanie do zabiegu

- * nie opalać się (słońce, solarium, samoopalacze) co najmniej 3 tygodnie przed zabiegiem,
- * włosy w okolicy zabiegu należy zgolić bezpośrednio przed zabiegiem (nie używać depilatorów chemicznych),
- * nie pić alkoholu w dniu wykonywania zabiegu (alkohol wpływa niekorzystnie na przebieg terapii laserowej),
- * kremy z retinolem - przestać używać na 1 miesiąc przed zabiegiem,



Przeciwwskazania oraz działania niepożądane

- * ciąża,
- * opalenizna (3 tygodnie)
- * leki światłouczulające (retinoidy, tetracykliny),
- * zioła (dziurawiec, nagietek, przestać używać na 2-3 tygodnie przed zabiegiem),
- * spożywanie alkoholu w dniu zabiegu,
- * bielactwo (p.wskazanie względne),
- * łuszczyca (p.wskazanie względne),
- * skłonność do powstawania bliznowców (keloidów),

Zalecenia pozabiegowe

Ciągłe chłodzenie przed, podczas i po każdym impulsie laserowym minimalizuje ryzyko powikłań i skraca okres rekonwalescencji. Po zabiegu może pojawić się niewielki obrzęk oraz rumień utrzymujący się do kilku godzin. W nielicznych przypadkach zaobserwowano tworzenie się mikrostrupków, które odpadają po 3-6 dniach. Prosimy o niezdrapywanie strupków, gdyż może to doprowadzić do powstawania blizn. Po zabiegu konieczna jest fotoprotekcja SPF 50. Przez 4 tygodnie należy także zrezygnować z zabiegów gdzie dochodzi do rozszerzenia naczyń: sauna, podczerwień.